

COM 1

Milano (Nord)

	Nome	Comune	ART. 334/99	SCENARI*		ELEMENTI VULNERABILI PROSSIMI AGLI IMPIANTI A RISCHIO																AREE INTERESSATE				ELEMENTI CRITICI							
				Tipologia	Sostanze coinvolte	OGGETTI																Residenza	Industria	Commercio Terziario	Spazi pubblici 334/99**	Scalo Ferr.	Profondita' Falda in m	Rischio Esondazione	Direz. Vento sfavorevole				
						Asili	Altre scuole	Ospedali	Centri Comm.	Case di cura-Riposo	Stazioni	Bibliot	Cinema-Teatri	Caserme			Corpi Idrici	Pozzi	Ferrovia	Strade													
														Vvf	Pol.	Carab.				Aut	SS									Sp			
IMPIANTI A RISCHIO	DISTILLERIE	F.lli Branca Distillerie	MILANO	Art. 6		Alcool etilico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-	B	B	-	-	15	no	Tutte
	SCALI	FS - Milano Greco-Pirelli	MILANO	-		Sostanze pericolose di varia natura in ingresso e uscita	C	B	C	?	C	B	C	C	C	C	C	C	-	C	A	-	-	C	A	A	C	B	-	-	-	-	NO
							B	B	B	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	B	A	C	C	C	A	A	C	A	-	-	-	-	no
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-

INCIDENTI AVVENUTI IN PASSATO NEI COMUNI OGGETTO DELLA SCHEDA o AD AZIENDE SIMILI	Azienda	Anno	Luogo	Sostanze	Incidente	Danni
	Distilleria	10/2001	Bassano del Grappa	Alcool	Esplosione	1 morto
	New Foder	6/2002	Montichiari (BS)	Alcool	Esplosione	1 morto, alcuni feriti

STIMA DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DA EVENTO	POPOLAZIONE TOTALE min/max	A cura del Comune
	POPOLAZIONE NON AUTOSUFFICIENTE min/max	A cura del Comune



